

“Review” - скрипт описания продуктов.



Оглавление

Введение.

PHP скрипт «Review» предназначен для создания каталогов товаров, каталогов программных продуктов или же review типа веб сайтов, где создаются обзоры и презентации других веб ресурсов.

В отличие от простого каталога ссылок, данный скрипт позволяет вам вносить полное описание рассматриваемого объекта, товара или веб сайта, т.е. создание как предварительного так и расширенного описания, возможности посетителям указывать свой рейтинг, оставлять комментарии, подписываться на RSS ленту.

Для более успешного продвижение в поисковых системах, учтены фактически все факторы и требования SEO, управление мета тегами, ключевыми словами в адресах страниц, эмуляция статистических страниц и многое другое.

Скрипт является очень простым в установке и использование. Для настройки дизайна необходимы только изменения в HTML , т.е. знания программирования не требуются.

Очень быстрая скорость работы скрипта поможет избежать проблем с хостингом, когда ваш сайт станет популярным и будет получать много пользователей.

P.S. в целях упрощения дальнейшего описания, единицу товара, описываемый веб сайт или что то другое, что будет использовано в каталоге, мы будем называть объектом.

Возможности скрипта.

Возможности пользовательской части.

- разделение по категориям
- краткое и полное описания
- возможность голосования, рейтинг
- просмотр последних поступлений
- просмотр последних поступлений в каждой категории
- общий топ по рейтингу от пользователей
- топ по рейтингу от пользователей в зависимости от категории
- возможность оставлять свои комментарии
- использование RSS канала (v 1.1)

Возможности административной части.

- управление через вэб интерфейс.
- визуальный редактор категорий
- визуальный редактор объектов
- возможность присвоения объекта к одной или нескольким группам
- использование мета тегов
- задание имени файла отображаемой категории
- задание имени файла отображаемого объекта
- задание мета заголовка страницы
- задание текста (и подсказки) ссылки на сайт или категорию
- включение или выключение объекта или категории
- краткое и расширенное описание для объекта
- информационные поля описания объекта
- возможность создавать дополнительные текстовые поля
- до 10 параметров рейтинга
- ограничения показа по заданной дате или периоду
- возможность заблокировать показ объекта, категории
- возможность прятать ссылки на объект, категорию
- список вспомогательных ссылок для объекта (v 1.1)
- скриншоты для объекта (v 1.1)

Возможности SEO

- полная эмуляция статистических страниц
- установки необходимых слов в названиях адресов страниц
- установки необходимых title для ссылок
- быстрая скорость ответа
- корректные коды ответа сервера
- создание карты сайта в HTML формате (v 1.1)
- создание карты сайта в XML формате (v 1.1)


Использование программы.

Вход в систему.

После установки скрипта, используя адрес /asm_admin.php , где login/password: admin/admin вы попадаете в панель управления.




Login:
Password:



Отсюда вы можете перейти в управление всем скриптом или же в управление каталога объектов.

Управление каталогом продуктов.

Используя пункт меню «Reviews» вы перейдете в управление каталога продуктов.




Теперь вы можете выбрать, какой пункт вам необходим.

Categories - Управление категориями. Этот пункт необходимо использовать если вы хотите добавлять, изменять или удалять категории к которым будут принадлежать ваши сайты или продукты.

Products – Управление продуктами (сайтами).

Управление категориями



Редактирование категории – нажмите на имя категории и после этого в верхнем правом углу нажмите надпись «open edit form»

Удаление категории – воспользуйтесь красным крестиком справа.

Сортировка категорий – воспользуйтесь стрелками перед именем категории

Добавление категории – воспользуйтесь зеленым плюсом

Перейти на уровень выше – знак [..] над списком категорий.

Форма редактирования категории

Состоит из нескольких частей.

Часть первая, конфигурация параметров линка.

The screenshot shows a form for editing a category. It includes the following fields:

- Alias⁺**: Input field containing "music".
- Name:** Input field containing "Music".
- Title⁺**: Input field containing "Best music sites".
- Meta keywords:** Large empty text area with a pencil icon on the right.
- Meta description:** Large empty text area with a pencil icon on the right.
- link instructions** section:
 - Text:** Input field containing "Music sites".
 - Alt:** Input field containing "Click here for best music sites".

Alias	Каким именем будет отображен линк в браузере, в нашем примере это будет выглядеть как music.html
Name	Имя категории
Title	Заголовок, используется как тайтл страницы
Meta keywords	Мета слова
Meta description	Мета описание
Text	Текст ссылки который будет ссылаться на данную категорию
Alt	Всплывающая подсказка к тексту ссылки

Часть вторая, информация на странице

page content

Short:

Long:

images

Small:

Big:

Можно задать два вида текста, короткий и длинный. К примеру если вы хотите иметь

список категорий с кратким описанием, а в самой категории более подробное описание.

Точно так же можно задать и две картинки, одну для краткого описания, другую для подробного.

permission and setting

Hidden: active

Active: active

Permission:

publishing time

After:

Before:

Часть третья, конфигурация показана.

Hidden	При активации категория остается активной и доступной, но не выводится в списке.
Active	При выключении данного пункта категория блокируется и зайти в нее становится не возможно.
Permission	Указывается каким группам можно просматривать категорию. Если не выбрана ни одна группа, то ограничений нет.

After	Дата начала от которой можно показывать категорию. Если пусто, то нет ограничений.
Before	Дата окончания до которой можно показывать категорию. Если пусто, то нет ограничений.

Управление каталогом объектов

Список.

Начальная страница управления объектами выглядит следующим образом

The screenshot shows a web interface for managing a catalog. At the top right, there is a link "close filter window". The main area is titled "content filter" and contains several input fields and controls:

- Keyword:** A text input field.
- Category:** A dropdown menu with options "Music", "Video", and "Sport".
- After:** A date input field with a calendar icon.
- Before:** A date input field with a calendar icon.
- hidden
- active
-
-

Below the filter section is a table with two columns: "date" and "Title". The table contains three rows of data:

date	Title
2007-01-27 - no limit	Evil Player
2007-01-27 - no limit	OrangeCD Player
2007-01-27 - no limit	KFK

At the bottom of the table, there is a link "add new record" with a green plus sign icon next to it. The number "1" is located at the bottom left corner of the interface.

1 – фильтр , используя который, вы можете осуществлять поиск в вашем каталоге.

2 – список объектов, отображается в зависимости от настроек фильтра.

3 – добавление новой записи, т.е. объекта.

Редактирование

Верхний блок страницы позволяет переключаться между различными пунктами описания объекта



Content – основная информация о объекте

Samples – графическое представление, к примеру скриншоты (снимки экрана).

Links – дополнительные ссылки, к примеру на страницы где находится дополнительная информация.


Основные параметры страницы объекта задаются в первой части редактирования.

A screenshot of a web application's editing interface. It shows two sections: 'general' and 'link instructions'. The 'general' section has fields for 'Alias' (OrangeCD-Player), 'Title' (OrangeCD Player), 'Meta keywords' (empty), and 'Meta description' (empty). The 'link instructions' section has fields for 'Text' (OrangeCD Player), 'Alt' (OrangeCD Player), and 'Position' (0). Each field has a help icon (question mark in a blue circle) to its right.

Alias	имя страницы, под которым она будет отображаться в браузере.
Title	заголовок страницы.
Meta keywords	мета слова страницы.
Meta description	мета описание страницы.
Text	текст ссылки, которая будет указывать на эту страницу.
Alt	текст подсказки для ссылки.
Position	позиция, указывается при необходимости в выводе каталога привязать объект на указанную позицию.


Общая информация о объекте указывается в следующих полях


page content

Short: 

Long:

images

Small: 

Big: 

Short	краткое описание объекта
Long	длинное описание объекта
Small	маленькая картинка, используется с кратким описанием
Big	большая картинка, используется и длинным описанием.

Техническая информация о данных объекта формируется следующим образом:

reviewed site

URL: 

Trial: active 

Multi: active 

Min.price: 

Category: 

URL	Ссылка на описываемый объект, например вэб сайт или товар
Trial	Наличие trial возможности
Multi	Возможность использовать 1 пароль к нескольким объектам
Price	Цена
Category	Категории, к которым относится объект

Голосования (рейтинги) пользователей




The form titled "User votes" contains two input fields. The first is labeled "Peoples:" and has a value of "0" next to a blue question mark icon. The second is labeled "Rating:" and also has a value of "0" next to a blue question mark icon.

Рассчитываются по формуле $Result = Rating / Peoples$ где:

Peoples – общее число проголосовавших


Rating – общая сумма рейтинга

Раздел скриншотов (экранных снимков) позволяет добавлять большую и маленькую картинки, а так же краткое описание.



The form titled "Image samples" has three tabs: "Content", "Samples" (selected), and "Links". It contains a "Thumbnail:" field with a "Browse..." button and a "* required" label, an "Original:" field with a "Browse..." button, and a "Description:" text area. A "save new sample" button is at the bottom.

При помощи раздела добавления ссылок, вы можете указать ссылки, которые будет необходимо выводить к объекту. Это могут быть ссылки на рецензии, внешние описания, технические характеристики и прочее.



The form titled "Suggested links" has three tabs: "Content", "Samples", and "Links" (selected). It contains a "URL:" field, a "Text:" field, and a link labeled "Click here for mass import". An "add new" button is at the bottom.

Каждая ссылка состоит из текста, используемого для формирования ссылки, и соответственно адреса самой ссылки.

При некоторых ситуациях возникает необходимость добавлять сразу много ссылок. Для этого существует массовое добавление. В этом случае необходимо нажать на надпись «Click here for mass import», что бы появилось поле для ввода информации.

В него вносятся данные в формате **ссылка;описание**, соблюдая условие, что одна запись занимает одну строку.

Пример массового добавления находится ниже.

Content

Samples

Links

Suggested links.

Link

URL:

Text:

[Click here for mass import](#)

Example format:

`http://www.url.com;text description`

`http://www.url.com;text description`

`http://www.url.com;text description`

add new

Редактирование темплейтов.

Файлы темплейтов находятся в директории /files/skin/default/ и являются простыми html файлами.

Темплейты делятся на внутренние и внешние.

Внутренний – вызывается внутри страницы или внутри другого темплейта

Внешний – формирует общий вид страницы

Внутренний темплейт module.review-sites.html

Предназначен для вывода сайтов в указанной категории (или без привязки к категории). Категория может быть задана как напрямую так и через параметры линка. Если категория не указана, то вывод сайтов осуществляется без привязки к какой либо категории.

Использование в темплейте

[module:review-sites:params] где params является необязательным списком параметров

Допустимые параметры:

category – путь на категорию, к примеру [module:review-sites:category=/amateur]

limit – число выводимых сайтов, к примеру [module:review-sites:limit=10]

tpl – используемый темплейт вывода

Метки шаблона

Внешняя часть шаблона описывающая категорию

content_id	ид категории
content_alias	алиас категории
content_path	путь к категории
page_name	имя категории
page_title	заголовок категории
meta_keywords	мета тег ключевых слов
meta_description	мета тег описания
href_name	текст ссылки на категорию
href_alt	текст alt для ссылки на категорию
description_short	короткое описание категории
description_long	длинное описание категории
image_small	маленькая картинка категории
image_big	большая картинка категории

Внутренняя часть описывающая сайты выводимые в категории

id	ID сайта
page_alias	алиас сайта

page_name	имя сайта
page_title	заголовок сайта
href_name	текст линка на сайт
href_alt	текст alt для линка на сайт
min_price	минимальная цена
trial	наличие триала
multiaccess	наличие мультидоступа
url	адрес на сайт
description_short	краткое описание сайта
rating	рейтинг сайта
publish_date	дата добавления или начала показа записи о сайте
image_small	маленькая картинка сайта

Внутренний темплейт `module.review-categories.html`

Предназначен для вывода списка категорий.

Использование в темплейте

`[module:review-categories:params]` где `params` является необязательным списком параметров

Допустимые параметры:

`category` – путь на категорию от которой идет вывод категорий, к примеру

`[module:review-sites:category=/]`

`tpl` – используемый темплейт вывода

Метки шаблона

Внутренняя часть описывающая выводимые категории

count	число сайтов в категории
content_id	ID категории
content_alias	алиас категории
content_path	путь на категорию
page_name	имя категории
page_title	заголовок категории
href_name	текст линка на категорию
href_alt	текст alt тега для линка на категорию
image_small	маленькая картинка категории

Внутренний темплейт `module.review-new-sites.html`

Предназначен для вывода X числа сайтов добавленных в систему последними.
Использование аналогично модулю `review-sites`

Внутренний темплейт `module.review-top-rated.html`

Предназначен для вывода X числа сайтов с наивысшим рейтингом от пользователей
Использование аналогично модулю `review-sites`

Внутренний темплейт `module.review-site.html`

Предназначен для вывода информации о отдельно взятом сайте.

Использование в темплейте

`[module: review-site:]`

Допустимые параметры:

отсутствуют

Метки шаблона

Внешняя часть описывающая информацию сайта

<code>id</code>	ID сайта
<code>page_alias</code>	имя, под которым отображается страница в браузере
<code>page_title</code>	заголовок сайта
<code>href_name</code>	текст линка на сайт
<code>href_alt</code>	текст alt для линка на сайт
<code>min_price</code>	минимальная цена
<code>trial</code>	наличие триала
<code>multiaccess</code>	наличие мультидоступа
<code>url</code>	адрес на сайт
<code>description_short</code>	краткое описание сайта
<code>description_long</code>	полное описание сайта
<code>rating</code>	рейтинг сайта
<code>publish_date</code>	дата добавления или начала показа записи о сайте
<code>image_small</code>	маленькая картинка сайта

Создание дополнительных полей.

Дополнительные поля могут быть созданы для описания как сайта так и категории.

На текущий момент они могут быть двух видов

1. строка , обозначается как **string**
2. текст, обозначается как **text**

Конфигурация дополнительных полей находится в файле /modules/review/config.ini и по выбору пользователя может указываться в секциях:

ext_fields_categories – дополнительные поля для описания категорий

ext_fields_sites – дополнительные поля для описания сайтов

Для добавления дополнительного поля в секцию необходимо внести запись:

thumbnails = text, text in csv format

где :

thumbnails – уникальное имя поля

text – тип дополнительного поля

текст после запятой – краткое описание поля.

Таким образом как пример использования:

[ext_fields_categories]

string1 = string, extended sample string

block1 = text, extended block

В темплейтах обращение к дополнительным полям происходит при помощи префикса **ex_** , так на указанном выше примере это будет **{ex_string1}** и **{ex_block1}**